

Tveksamt om "Nationellt system för kunskapsstyrning" kan påverka skillnader i medicinska resultat mellan regionerna

Dela:



Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Socialstyrelsens publicerade tidigare under 2019 en rapport med rubriken "*Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård*"

(referens: <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-14.pdf>). I senaste numret av Svensk Geriatrik (2019; nr 3; sid 4) har jag sammanställt uppgifter ur rapporten för 24 medicinska specialiteter, sorterade efter sjunkande antal specialistläkare per 100 000 invånare. Tabellen är uppdelad på fyra delar, eftersom Socialstyrelsen anger antalet specialister per capita på fyra olika sätt. På min blogg,

www.aknerblog.wordpress.com ligger artikeln och en förstorad tabell, samt en figur som illustrerar den stora spridningen av specialister i geriatrik mellan de 21 regionerna (tidigare landsting).

• Antalet specialistläkare per 100 000 invånare

Antalet specialister per 100 000 invånare (återspeglar antalet per capita) varierar mycket mellan olika medicinska specialiteter. För att kunna bedöma om antalet specialistläkare i olika specialiteter motsvarar behovet i sjukvården borde detta ställas i relation till relevanta variabler som bland annat:

- prevalens och incidens av sjukdomar inom respektive specialitet
- faktisk vårdkonsumtion i öppen och sluten vård för sjukdomar inom respektive specialitet.

Någon sådan samlad analys av de medicinska behoven har inte utförts, varför det inte är möjligt att avgöra om vi har en rationell och rimlig fördelning av specialistläkare per capita för respektive specialitet.

• Spridning mellan regionerna

Spridningen i antalet specialistläkare per capita för 24 stora medicinska specialiteter varierar 1,4–6,9 gånger mellan regionerna. Detta innebär att det föreligger en stor ojämlikhet över landet när det gäller tillgång på specialsitläkare inom olika specialiteter. Den största variationen finns inom specialiteten geriatrik, där spridningen mellan regionerna är 9–62 specialister per 100 000 invånare över 65 år, det vill säga cirka 7 gånger.

